

Tubos LED Ecofit T8

LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia			
Tapa y base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si	Factor de potencia (nominal)	0.5
Vida útil nominal (nominal)	15000 h	Voltaje (nominal)	220-240 V
Ciclo de alternado	50000X		
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Temperatura	
Código de color	765 [CCT de 6.500 K]	T° ambiente (máx.)	45 °C
Ángulo de haz (nominal)	240 °	T° ambiente (mín.)	-20 °C
Flujo luminoso (nominal)	1600 lm	T° almacenamiento (máx.)	65 °C
Designación de color	Luz de día fría	T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W		
Consistencia de color	<7	Controles y regulación	
Índice de reproducción de color (Nom)	73	Con regulación de intensidad	No
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		
Mecánicos y de carcasa		Datos técnicos de la luz	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Longitud del producto	1200 mm
Power (Rated) (Nom)	16 W	Forma del foco	Tubo, terminal doble
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s		
		Aprobación y aplicación	
		Consumo de energía kWh/1000 h	16 kWh

Tubos LED Ecofit T8

Datos de producto	
Código del producto completo	871869652503600
Nombre del producto del pedido	LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G
EAN/UPC: producto	8718696525036
Código del pedido	929001184608
Numerator - Quantity Per Pack	1

Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001184608
Net Weight (Piece)	0,172 kg


Plano de dimensiones




LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G

Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 1200mm	25,68	28 mm	1198	1205	1212	1212	27,8
16W 765 T8 AP C G	mm		mm	mm	mm	mm	mm


Datos fotométricos



LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CN I G





LEDtube 1200mm 16W 740 T8 CN I G



LEDtube 1200mm 16W G13 T8 765 1600lm AP C G



Tubos LED Ecofit T8

Lifetime




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

Tubos LED Ecofit T8

